

# MEC6212: GENERATION de MAILLAGES

---

## Travail pratique: Fonctions de Bézier

18 décembre 2024

### Énoncé

À partir d'un nombre de points distincts  $(x_i, y_i)$ , construire un interpolant de type Bézier.

1. Former un polygone de contrôle à partir d'un nombre quelconque de points ;
2. Écrire deux fonctions Matlab pour approximer ces points par la méthode de Bézier.
  - geoBEZIER22.m : courbe ouverte ;
  - geoBEZIER23.m : courbe fermée (cyclique) ;

$[P, PTS] = \text{geoBEZIER}_{xx}(\text{CNTRL}, \text{nbCNTRL})$

En entrée :

- CNTRL : tableau qui contient les coordonnées  $(x,y)$  des nbCNTRL points du polygone de contrôle
- nbCNTRL : nombre de sommets du polygone de contrôle

En sortie :

- P : tableau qui contient les coordonnées  $(x,y)$  des PTS points interpolés
- PTS : nombre de points interpolés

Cette fonction sera appelée à partir d'un programme dont on montre un fragment à la Figure 1.

```

switch SEG(iSEG,1)%typeSEG
case 10%-----Bezier
    [P,ptsSEG] = geoBEZIER(PLN(PLN1:PLN2,1:2),SEG(iSEG,3));
    SEG(iSEG,4)= IPT+1;
    SEG(iSEG,5)= ptsSEG;%-----nombre de PT sur le segment
    for j=1:ptsSEG-1
        IPT = IPT + 1;
        GEO(iPT,1) = P(j,1);
        GEO(iPT,2) = P(j,2);
    end
case 20%-----spline
    [P,ptsSEG] = geoSPLINEXX(PLN(PLN1:PLN2,1:2),SEG(iSEG,3));
    SEG(iSEG,4) = IPT+1;
    SEG(iSEG,5) = ptsSEG;%----- nombre de PT sur le segment
    for j=1:ptsSEG-1
        IPT = IPT + 1;
        GEO(iPT,1) = P(j,1);
        GEO(iPT,2) = P(j,2);
    end
case 30%----- polynome de Lagrange
    nbCNTSEG = finCNTSEG -iniCNTSEG +1;
    [P,ptsSEG] = geoLAGRANGE(PLN(iniCNTSEG:finCNTSEG,1:2),SEG(iSEG,3));
    for j=1:ptsSEG-1
        GEO(iPT,1) = P(j,1);
        GEO(iPT,2) = P(j,2);
        IPT = IPT + 1;
    end
otherwise
end

```

FIGURE 1 – Programme appellant pour différents types d'interpolants

# 1 Paramétrisation

Dans le travail pratique précédent, TP1\_Spline, on a choisi le paramètre  $u$  comme,

$$0 \leq u \leq (nbCTRL - 1)$$

ce qui donne une paramétrisation en fonction du numéro  $k$  du point.

Pour un interpolant de type spline ceci est proche de la paramétrisation intrinsèque basée sur la longueur de la courbe. Par contre, avec une fonction de Bézier la courbe ne colloque pas les points de contrôle, mais cette paramétrisation demeure valide.

Pour ce travail, on l'utilisera sur l'ensemble de la courbe, c-à-d globalement  $0 \leq U \leq nbCTRL$  (il n'y pas de "morceaux")

## 2 Répartition des points interpolés

La répartition des points calculés,  $P$ , sera à partir d'un critère intrinsèque à la courbe, tel que présenté dans l'exercice `exercice_Lagrange`.

Comme illustré à la Figure 2, on utilisera comme critère de subdivision de la sécante  $PT1 - PT2$ , la distance entre le point milieu d'un segment de droite et du point milieu du segment curviligne (les points  $A$  et  $B$ ).




FIGURE 2 – Critère de la subdivision

Cet écart est une bonne mesure de la courbure

$$L_{AB} = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

où la position  $P_A$  est obtenue par l'évaluation de la fonction de Bézier :

$$x_A = f(u_A)$$

$$y_A = g(u_A)$$

et la valeur du paramètre  $u_A = .5(u_{PT1} + u_{PT2})$ .

Les coordonnées du point  $P_B$ , à mi-chemin du segment, sont obtenues par,

$$x_B = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

$$y_B = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$$

Pour chaque segment du parcours, on doit calculer si cette condition est vérifiée, sinon le segment est subdivisé.

### 3 Démarche

**Il est recommandé de procéder en deux étapes :**

1. Dans un premier temps, faire fonctionner l'interpolant de Bézier avec une répartition uniforme de points interpolés.
2. Appliquer la répartition décrite à la Section 2

## 4 Résultats

1. A l'aide de quelques essais, valider :
  - l'interpolant de Bézier avec variété de courbes. En particulier, le comportement aux extrémités ;
  - la distribution des points interpolés en fonction de la courbure. Construire le polygone de contrôle qui accentue la courbure.
2. Explorer la relation entre le critère de subdivision et le nombre de points engendrés ;
3. Peut-on prévoir le nombre de points interpolés ?
4. Répéter avec une courbe fermée. Commenter !
5. Rédiger un document, en format **identifiant.pdf** qui résume (succinctement !) vos résultats ainsi qu'une discussion critique sur les fonctions de Bézier comme technique d'approximation de courbes.
6. Dans un fichier **identifiant.zip**, inclure les deux fichiers **geoSPLINExx.m** ainsi que la discussion **identifiant.pdf**, et remettre sur le site du cours à la rubrique,

Travail pratique no. 2

Remise TP2